

№	Назва показника	2019 рік		2020 рік		2021 рік		10 місяців 2022 року		Оптимальний на 2022
		абс.		абс.		абс.		абс.		
1	Поширеність на 100 тис. населення	31690	<b>2595,6</b>	32690	<b>2704,1</b>	33758	<b>2822,0</b>	34843	<b>2953,3</b>	<b>2800,0</b>
2	Захворюваність на 100 тис. населення	3838	<b>314,4</b>	3108	<b>257,1</b>	3494	<b>292,1</b>	2536	<b>215,0</b>	<b>330,0</b>
3	Смертність на 100 тис. населення	1784	<b>146,1</b>	1651	<b>136,6</b>	1504	<b>125,7</b>	997	<b>84,5</b>	<b>120,0</b>
4	Летальність до року, %	868	<b>23,3</b>	759	<b>21,4</b>	666	<b>23,2</b>	662	<b>26,5</b>	<b>20,0</b>
5	Прожили 5 років і більше після встановленого діагнозу, %	19240	<b>60,7</b>	20710	<b>63,4</b>	21825	<b>64,7</b>	22892	<b>65,7</b>	<b>70,0</b>
6	Питома вага I-II стадії, %	1787	<b>50,5</b>	1326	<b>46,1</b>	1458	<b>45,3</b>	1103	<b>47,3</b>	<b>55,0</b>
7	Питома вага IV стадії, %	737	<b>20,8</b>	688	<b>23,9</b>	763	<b>23,7</b>	528	<b>22,6</b>	<b>19,0</b>
8	Питома вага III-IV стадія (візуальні форми), %	345 із 1460	<b>23,6</b>	288 із 1154	<b>25,0</b>	301 із 1247	<b>24,1</b>	201	<b>21,9</b>	<b>20,0</b>
9	Молочна залоза III—IV ст., %	133 із 404	<b>32,9</b>	115 із 361	<b>31,9</b>	121 із 368	<b>32,9</b>	65 із 240	<b>27,1</b>	<b>20,0</b>
10	Шийка матки III—IV ст., %	55 із 153	<b>35,9</b>	44 із 138	<b>31,9</b>	45 із 136	<b>33,8</b>	32 із 91	<b>35,2</b>	<b>20,0</b>
11	Пряма кишка IV ст., %	33 із 186	<b>17,7</b>	29 із 155	<b>18,7</b>	43 із 204	<b>21,1</b>	25 із 116	<b>21,6</b>	
12	Щитоподібна залоза III—IV ст., %	21 із 101	<b>20,8</b>	8 із 65	<b>12,2</b>	13 із 73	<b>17,8</b>	7 із 39	<b>17,9</b>	
13	Порожнина рота III—IV ст., %	46 із 84	<b>54,8</b>	48 із 78	<b>61,5</b>	51 із 84	<b>60,7</b>	46 із 72	<b>63,9</b>	
14	Шкіра, III—IV ст., %	4 із 501	<b>0,8</b>	7 із 338	<b>2,1</b>	1 із 363	<b>0,3</b>	4 із 319	<b>1,3</b>	
15	Тіло матки IV ст., %	9 із 200	<b>4,5</b>	6 із 177	<b>3,4</b>	3 із 196	<b>1,5</b>	3 із 137	<b>2,2</b>	
16	Яєчники IV ст., %	18 із 67	<b>26,9</b>	17 із 70	<b>24,3</b>	20 із 86	<b>23,3</b>	14 із 55	<b>25,5</b>	
17	Передміхурова залоза IV ст., %	66 із 177	<b>37,3</b>	68 із 158	<b>43,0</b>	85 із 188	<b>45,2</b>	70 із 156	<b>44,9</b>	
18	Нирки IV ст., %	30 із 123	<b>24,4</b>	26 із 100	<b>26,0</b>	20 із 109	<b>18,3</b>	27 із 91	<b>29,7</b>	
19	Легені IV ст., %	131 із 287	<b>45,6</b>	121 із 230	<b>52,6</b>	143 із 241	<b>59,3</b>	93 із 194	<b>47,9</b>	
20	Шлунок IV ст., %	75 із 197	<b>38,1</b>	98 із 184	<b>53,3</b>	84 із 179	<b>46,9</b>	63 із 139	<b>45,3</b>	
21	Ободова кишка IV ст., %	58 із 196	<b>29,6</b>	57 із 157	<b>36,3</b>	53 із 188	<b>28,2</b>	42 із 126	<b>33,3</b>	

# СТАН НАДААННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ В ОБЛАСТІ ЗА 10 МІСЯЦІВ 2022 РОКУ

Станом на 01.01.2022 року на онкологічному обліку в КНП «Житомирський облонкодиспансер» ЖОР перебувало 33 758 хворих (2822,0 на 100 тис. населення). **Станом на 31.10.2022 року на онкологічному обліку перебуває 34 843 хворих (2953,3 на 100 тис. нас.).** Динаміка розповсюдженості злоякісних новоутворень в області за останніх десять років показує зростання.

Показники розповсюдженості злоякісних новоутворень за 10 місяців 2022 року по районах області: Житомирський район 19185 онкохворих (3174,2 на 100 тис. нас.), Бердичівський район 4613 онкохворих (2945,7 на 100 тис. нас.), Коростенський район 6777 онкохворих (2686,1 на 100 тис. нас.), Новоград Волинський район 4268 онкохворих (2561,0 на 100 тис. нас.).

В 2021 році спеціалістами онкологічного диспансеру на амбулаторно-поліклінічному прийомі зафіксовано 76 097 відвідувань, **за 10 місяців 2022 року зафіксовано відвідувань 62 182.**

Проліковано стаціонарно в 2021 році 10 052 хворих, на денному стаціонарі 992 хворих. **На протязі 10 місяців 2022 року проліковано стаціонарно 6 864 хворих та в умовах денного стаціонару 2 711 хворих.**

За 2021 рік захворюваність на злоякісні новоутворення по області склала 292,1 на 100 тис. населення (3494 випадків захворювань). Захворюваність на злоякісні новоутворення **за 10 місяців 2022 року склала 215,0 на 100 тис. населення, це 2 536 зареєстрованих випадків онкозахворювань.**

Захворюваність зареєстрована в Житомирському районі 225,0 на 100 тис. нас. (1360 хворих), в Бердичівському районі 220,3 на 100 тис. нас. (345 хворих), в Коростенському районі 207,3 на 100 тис. нас. (523 хворих), в Новоград Волинському районі 184,9 на 100 тис. нас. (308 хворих).

Смертність від злоякісних новоутворень в 2021 році по області склала 125,7 на 100 тис. населення (1504 померлих від раку хворих). **За 10 місяців 2022 року – 84,5 на 100 тис. населення (997 померлих хворих).**

Смертність зареєстрована в Житомирському районі 74,0 на 100 тис. нас. (447 хворих), в Бердичівському районі 91,3 на 100 тис. нас. (143 хворих), в Коростенському районі 105,0 на 100 тис. нас. (265 хворих), в Новоград Волинському районі 85,2 на 100 тис. нас. (142 хворих).

Показник питомої ваги I-II стадії захворювання за 2021 рік складав 45,3% (1458 хворих), **за 10 місяців 2022 року – 47,3% (1103 хворих).**

По районах області: в Житомирському районі 47,1% (586 хворих), в Бердичівському районі 46,5% (151 хворий), в Коростенському районі 49,7% (241 хворий), в Новоград Волинському районі 44,5% (125 хворих).

Нагальною проблемою є пізні звернення населення за медичною допомогою. Показник питомої ваги занедбаних випадків (IV стадія захворювання) по Житомирській області за 2021 рік склав 23,7% (в абсолютних цифрах - 763 хворих), **за 10 місяців 2022 року цей показник склав 22,6% (в абсолютних цифрах – 528 хворих)**. Занедбаність зареєстрована в районах: Житомирський – 23,8% (296 хворих), Бердичівський район 22,8% (74 хворих), Коростенський район 20,6% (100 хворих), Новоград Волинський район 20,6% (58 хворих).

За 2021 рік в області питома вага III-IV стадії візуальних форм злоякісних новоутворень складала до 24,1% (в абсолютних цифрах – 301 хворий із 1247), тоді як **за 10 місяців 2022 року даний показник склав – 21,9% (в абсолютних цифрах – 201 хворих)**. Показник питомої ваги III-IV стадії захворювання візуальних локалізацій в районах: Житомирський 21,4% (106 хворих), Бердичівський район 19,7% (23 хворих), Коростенський район 21,3% (43 хворих), Новоград Волинський район 28,2% (29 хворих).

Серед нозологічних форм візуальної локалізації викликають занепокоєння показники питомої ваги III-IV стадії захворювання **за 10 місяців 2022 року, а саме на: рак молочної залози (27,1%) та рак шийки матки (35,2%), рак порожнини рота (63,9%)**.

Найвища занедбаність по інших локалізаціях спостерігається на рак легенів – 47,9%, рак шлунка – 45,3%, рак передміхурової залози – 44,9%.

Структура захворюваності по Житомирській області: найбільше хворих виявляється із захворюваннями органів травлення – 24%, шкіри – 12%, жіночих статевих органів – 11,8%, молочної залози – 10%, органів дихання – 9,7% від усіх захворювань.

Високий рівень занедбаності візуальних локалізацій свідчить про відсутність організації профілактичних оглядів та недостатню онконастороженість медичних працівників ЦПМСД, ЦРЛ та міськрайонних ТМО.

Питома вага онкологічних хворих, померлих до року по області за 2021 рік склала 23,2%. **За 10 місяців 2022 року цей показник склав 26,5%**.

Летальність до року зареєстрована в Житомирському районі 22,5% (304 хворих), в Бердичівському районі 31,1% (113 хворих), в Коростенському районі 30,8% (160 хворих), в Новоград Волинському районі 32,0% (85 хворих).