

## **Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**  
(відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради;

м.Житомир, вул.Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002;

код за ЄДРПОУ – 01991470;

категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство;

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

Кисень медичний рідкий, Кисень медичний газоподібний, Діоксид вуглецю – на 2024 рік, 24110000-8 – Промислові гази

**3. Ідентифікатор закупівлі:**

UA-2023-12-06-014117-a

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**  
Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1). Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

**5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі, становить **462 600,00** грн. що відповідає розміру бюджетного призначення, та впливає з урахування ціни даного предмету закупівлі на ринку, а також з мережі Інтернет.

**6. Процедура закупівлі :**

Застосовується процедура відкриті торги з особливостями.

**Додаток 1 до тендерної документації**  
**(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі –**  
**технічна специфікація)**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 24110000-8 – Промислові гази**  
**(Кисень медичний рідкий, Кисень медичний газоподібний, Діоксид вуглецю – на 2024 рік)**

№ з/п	Найменування товару	Код ДК 021:2015 номенклатурної позиції:	Од. виміру	К-сть
1	Кисень рідкий медичний	24111900-4 Кисень	кг	12000
2	Кисень медичний газоподібний, балон 40 л/ 6,3 м3	24111900-4 Кисень	балон	300
3	Діоксид вуглецю балон 40 л/20кг	24112100-3 Діоксид вуглецю	балон	70

*\*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*

**Учасник повинен відповідати наступним вимогам:**

Кисень медичний рідкий поставляється в криогенних циліндрах , які Учасник має надати на відповідальне зберігання впродовж одного робочого дня після заключення Договору (надати гарантійний лист).

**1.** Якщо Учасник є виробником кисню медичного рідкого та газоподібного, то він повинен надати оригінал гарантійного листа про згоду поставляти необхідну кількість кисню медичного, яка зазначена Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі (вказати номер та дату оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу), та копії наступних документів, кожна сторінка яких має бути завірена підписом та печаткою\* Учасника:

- ліцензія на виробництво лікарських засобів кисню медичного рідкого та газоподібного;
- реєстраційне посвідчення на кисень медичний;
- сертифікат якості лікарського засобу – кисень медичний рідкий, кисень медичний газоподібний балони 40л, який оформлений належним чином;
- свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії;
- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кисень медичний рідкий та газоподібний;

**2.** Якщо Учасник не є виробником кисню медичного рідкого та газоподібного, то він повинен надати оригінал гарантійного листа про згоду поставляти необхідну кількість кисню медичного, яка зазначена Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі (вказати номер та дату оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу) та копії наступних документів, кожна сторінка яких має бути завірена підписом та печаткою виробника:

- гарантійний лист від Виробника про постачання необхідної кількості кисню медичного рідкого та газоподібного, яка зазначена в оголошенні (вказати номер оголошення та номер бюлетеня, де опубліковане оголошення), а також копію договору з Виробником (завірений Виробником) на 2024 рік, де зазначено термін дії та об'єм поставки;

- ліцензія на оптову торгівлю на кисень медичний рідкий та газоподібний з зазначенням адреси аптечного складу;

- ліцензія виробника на виробництво лікарських засобів кисню медичного рідкого та газоподібного;
- реєстраційне посвідчення виробника на кисень медичний рідкий та газоподібний в балонах 40 л;
- сертифікат якості від виробника на лікарський засіб – кисень медичний рідкий та газоподібний в балонах 40 л, який оформлений належним чином;
- свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії виробника.

**Запропонований Учасником товар повинен відповідати наступним вимогам:**

**3.** Діоксид вуглецю вищий сорт постачається в повірених сталевих балонах 40 л. по 20 кг  
Якісні показники діоксиду вуглецю газоподібний вищого сорту повинні відповідати нормам ДСТУ 4817:2007 (далі – ДСТУ):

*3.1. Фізико-хімічні показники діоксиду вуглецю:*

- 3.1.1. Запах і смак - злегка кислуватий присмак без сторонніх запахів;
- 3.1.2. Об'ємна частка (CO<sub>2</sub>) діоксиду вуглецю, % не менше - 99,9
- 3.1.3. Наявність мінеральних масил і механічних домішок - повинен витримувати випробування п.10.5 ДСТУ;
- 3.1.4. Наявність оксиду вуглецю (CO), мг/м<sup>3</sup> - нижче чутливості методу п.10.6 ДСТУ LOD=5;
- 3.1.5. Наявність оксидів азоту (NO, NO<sub>2</sub>) мг/м<sup>3</sup> - нижче чутливості методу п.10.6 ДСТУ LOD=1;
- 3.1.6. Масова концентрація сірчистого ангідриду (SO<sub>2</sub>), г/м<sup>3</sup> не більше ніж - 0,002;
- 3.1.7. Наявність сірководню (H<sub>2</sub>S) – витримує випробування п.10.8 ДСТУ;
- 3.1.8. Наявність соляної кислоти - витримує випробування п.10.9 ДСТУ;
- 3.1.9. Наявність аміаку і етаноламінів - витримує випробування п.10.10 ДСТУ;
- 3.1.10. Масова частка води, % не більше ніж – нижче чутливості методу;
- 3.1.11. Масова концентрація водяної пари за температури 20<sup>0</sup>С і тиску 101,3 кПа г/м<sup>3</sup> не більше ніж 0,037;
- 3.1.12. Температура насичення діоксиду вуглецю водяною парою яка відповідає температурі 20<sup>0</sup>С і тиску 101,3 кПа г/м<sup>3</sup> не більше ніж мінус 48 С<sup>0</sup>;
- 3.1.13. Наявність ароматичних вуглеводнів – витримує випробування по п.10.13 ДСТУ;

*3.2. Поставляється в повірених балонах 40 л по 20 кг.*

*3.3. Якщо продукція, яка пропонується учасником, виробляється згідно з вимогами стандарту (ГОСТ, ОСТ, РСТ, ДСТУ тощо), необхідно надати скановану копію такого документу, а також надати у складі пропозиції оформлений належним чином сертифікат якості.*

**4. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції наступне:**

- сертифікат визнання вимірювальних можливостей лабораторії Учасника;
- дозвіл на виконання робіт підвищеної безпеки (заповнення ємностей стисненим, зрідженим інертним газом) та висновок експертизи на підставі якого був виданий цей дозвіл, який підтверджує наявність складських приміщень та/або структурних підрозділів;
- копію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам з питань охорони праці, а саме: зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим та інертним газом їх заповнення та ремонт;
- копію декларації на випробування посудин, що працюють під тиском;
- копію сертифікату ISSO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» у сфері сертифікації: виробництво і реалізація основних фармацевтичних продуктів (кисень рідкий і газоподібний), оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- копію карти даних небезпечного фактору на кисень.

**Надати копії наступних дозвільних документів обслуговуючого персоналу:**

- для фармацевта-провізора: особова медична книжка; сертифікат провізора-спеціаліста;
- для водіїв, що будуть транспортувати товар: свідоцтво про підготовку водіїв транспортного засобу, які будуть транспортувати небезпечний вантаж; медична довідка; протокол та посвідчення перевірки знань з НПАОП 0.00-1.81-18 Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють під тиском, уміння та навички на допуск до обслуговування посудин, що працюють під тиском, та про проходження перевірки знань з питань охорони праці: законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки;
- для інженерно-технічного персоналу: витяг з протоколу про проходження перевірки знань з питань охорони праці: законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги

потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки; посвідчення про проходження перевірки знань з питань охорони праці: законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки;

**Надати копії необхідних документів наявності матеріально технічної бази для забезпечення вимог постачання** (ліцензованих аптечних складів із зазначенням адреси та транспорту), а також свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії, дозвіл на виконання робіт підвищеної безпеки, та висновок експертизи на підставі якого був виданий цей дозвіл.

Доставка кисню медичного рідкого повинна здійснюватися малогабаритним транспортом, транспортною ємністю до 2 т. в зв'язку з обмеженим під'їздом до корпусів лікарні. Для цього просимо надати копії документів на автотранспорт: паспорт на транспортну ємність для перевезення кисню медичного до 2 т, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, копію свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажів (кисень рідкий та кисень газоподібний), ліцензію на перевезення небезпечних вантажів (надати копії документів). Транспортна ємність для транспортування кисню повинна мати заключення експертизи по результатам експертного огляду (надати копію).

### **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреби замовника, з метою забезпечення архівування та розсилання зображень.

Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників (у разі наявності), торговельну марку (у разі наявності) або тип (у разі наявності), тощо – обумовлено в тому числі і наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові Товару, який потрібен Замовнику.

*Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його тендерна пропозиція може бути відхилена в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним вимогам. Замовник для перевірки відповідності запропонованого Учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet, в тому числі в електронній системі закупівель, офіційний сайт Виробника, тощо.*

*Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.*

*У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв (якщо такі вимагались), підставам, установленим пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі (в тому числі технічні, якісні характеристики), замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника згідно пункту 44 Особливостей.*

*За підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів чи надання недостовірної інформації учасник торгів несе відповідну відповідальність.*

### **Обґрунтування необхідності закупівлі:**

Потреба у даному обладнанні формувалась у відповідності до потреби замовника, з метою забезпечення архівування та розсилання зображень. Технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі були зазначені виходячи з потреби та наявного устаткування (обладнання) у замовника.

Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників (у разі наявності), торговельну марку (у разі наявності) або тип (у разі наявності), тощо – обумовлено в тому числі і наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові Товару.

Очікувана вартість предмета закупівлі була прорахована з урахуванням методики розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом МЕРіТУ № 275 від 18.02.2020 та

моніторингу цін аналогічних товарів на загальнодоступних Інтернет ресурсах (веб-портал з публічних закупівель, прозора маркет, сайти виробників, тощо).

Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, Замовник прийняв рішення провести закупівлю саме такого товару.